



Barra de apoyo en doble ángulo 90° para fijar en pared en esquina con 3 puntos de anclaje. Posición izquierda. Acero inoxidable. Acabado blanco

#### Descripción

- Barra de apoyo para fijar en pared.
- Doble ángulo de 90° con tres puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en duchas.
- Diseñada para aseos y baños adaptados a personas con discapacidades.
- Acero inoxidable acabado con pintura epoxy-polyester color blanco.
- También disponible en acabado brillo (NOFER 15049.B) y acabado satinado (NOFER 15049.S).

#### Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER o equivalente, en acero inoxidable AISI 304 acabado con pintura epoxy-polyester color blanco.

Doble ángulo de 90° con tres puntos de anclaje.

Dimensiones entre ejes: brazo horizontal corto 425 mm, brazo horizontal largo 580 mm, brazo vertical 730 mm.

#### Componentes

- Barra de apoyo de acero inoxidable.
- Opcional soporte para ducha (NOFER 15209).
- Tornillería incluida.

#### Características técnicas

**Material:** Acero inoxidable AISI 304

**Acabado:** Blanco


**Dimensiones entre ejes:** Brazo horizontal corto 425 mm  
Brazo horizontal largo 580 mm  
Brazo vertical 730 mm

**Diámetro barra:** Ø32 mm


**Altura instalación recomendada:** 70-75 cm barras horizontales al suelo

**Posición:** Izquierda


#### Esquema dimensional




VISTA 1 / VIEW 1



VISTA 2 / VIEW 2



PLANTA / TOP VIEW



Ctra. Laureà Miró,  
385-387  
08980 | Sant  
Feliu de  
Llobregat,  
Barcelona -  
España  
T. +34 934 742  
423  
F. +34 934 743  
548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



15049.B



15049.S



15050.B

