



Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER, fabricada de aluminio recubierto de polímero color blanco con protección anti-bacterias permanente. Soportes fabricados de acero inoxidable AISI 304 con embellecedores ABS color blanco. Doble ángulo de 90° con cuatro puntos de anclaje en pared. Posición derecha. Dimensiones: brazos horizontales 700 mm, brazo vertical 800 mm.

Fijación

Fijación a pared con 4 puntos de anclaje.

Esquema dimensional

Barra en doble ángulo 90° para fijar en pared en esquina. Posición derecha. Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias. Acabado blanco

Descripción

- Barra de apoyo para fijar en pared.
- Doble ángulo de 90° con cuatro puntos de anclaje.
- Posición derecha.
- Adecuada para apoyos en ducha.
- Diseñada para aseos y baños adaptados a personas con movilidad reducida


Características técnicas

Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.

Acabado: Blanco

Dimensiones: brazos horizontales: 700 mm.
brazo vertical: 800 mm.

Altura instalación recomendada: 70 - 75 cm de las barras horizontales al suelo acabado.



Ctra. Laureà Miró,
385-387
08980 | Sant
Feliu de
Llobregat,
Barcelona -
España
T. +34 934 742
423
F. +34 934 743
548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



15049.NBA



15050.N36



15052.105.N36

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.