



Barra de apoyo en ángulo 90° para fijar en pared con 3 puntos de anclaje. Posición reversible. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Barra de apoyo en ángulo de 90° para fijar en pared.
- Tres puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos y baños adaptados para personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable, acabado satinado.
- Disponible también en acabado brillo (NOFER 15060.B), acabado negro (NOFER 15060.N) y acabado con pintura epoxy-polyester color blanco (NOFER 15060.W).
- Posición: reversible izquierda y derecha.

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo fija NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Posición: reversible izquierda y derecha. Dimensiones: brazo horizontal 600 mm, brazo vertical 600 mm, barra de Ø32 mm.

Componentes

- Kit anticonductivo incluido
 - Tornillería incluida.

Características técnicas


Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Satinado Diámetro barra: Ø32 mm

Dimensiones entre ejes de barras: Brazo horizontal 600 mm

Brazo vertical 600 mm

Esquema dimensional





Ctra. Laureà Miró, 385-387 08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona -España T. +34 934 742 423 F. +34 934 743 548 nofer@nofer.com







Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.