



Barra abatible para fijar en suelo de giro vertical. Longitud 860 mm. Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias. Acabado blanco

Descripción

- Barra de apoyo abatible con pie al suelo.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos y baños adaptados a personas con movilidad reducida.
- Fijación de pie a suelo para lugares donde la fijación a pared no es posible (paredes de cartón yeso, tabiques ligeros, etc.)

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo abatible con pie a suelo NOFER, fabricada de aluminio recubierto de polímero con protección anti-bacterias permanente. Pie de acero inoxidable. Eje de giro de acero inoxidable AISI 304. Embellecedor de nylon color blanco.

Dimensiones totales: 793 alto x 150 ancho x 860 fondo (mm).

Características técnicas


Material: Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias.

Acabado: Blanco

Dimensiones máximas: 793 alto x 150 ancho x 860 fondo (mm).

Diámetro barra: Ø 34 mm

Esquema dimensional





Ctra. Laureà Miró, 385-387 08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona -España T. +34 934 742 423 F. +34 934 743 548 nofer@nofer.com www.nofer.com







15051.60.NBA

15051.80.N36

15051.80.NBA

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.