



Barra en ángulo 90° para fijar en pared con 3 puntos de anclaje. Posición derecha. Aluminio recubierto de polímero anti-bacterias. Acabado blanco

Descripción

- Barra de apoyo ángulo 90° para fijar en pared.
- Tres puntos de fijación a pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos y baños adaptados a personas con movilidad reducida.

Texto sugerido para prescripción

Barra de apoyo ángulo 90° NOFER, fabricada de aluminio recubierto de Nylon color blanco con protección anti-bacterias. Posición derecha. Tres puntos de fijación a pared. Soportes fabricados de acero inoxidable AISI 304 con embellecedores de Nylon color blanco. Dimensiones: 700 x 400 (mm).

Fijación

Fijación a pared con 3 puntos de anclaje

Características técnicas

Material: Aluminio recubierto de Nylon con protección anti-bacterias.

Acabado: Blanco


Dimensiones: 700 x 400 (mm) **Diámetro barra:** Ø 34 mm

Ángulo: 90°

Altura instalación 70 - 75 cm de la barra horizontal al suelo

recomendada: acabado

Esquema dimensional





Ctra. Laureà Miró, 385-387 08980 | Sant Feliu de Llobregat, Barcelona -España T. +34 934 742 423 F. +34 934 743 548 nofer@nofer.com







Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.